



HEATING
(CHAUFFAGE)

ULTRATEMP[®]

THERMOPOMPE
HAUTE PERFORMANCE

La façon écoénergétique de chauffer
votre piscine et votre spa.



PERFORMANCE ET EFFICACITÉ FIABLES.

Faible consommation d'énergie. Économique.

Vous souhaitez chauffer votre piscine sans vous ruiner? Ne cherchez plus. Voici la thermopompe haute performance UltraTemp®. Les thermopompes captent la chaleur gratuite dans l'air et la transfèrent à l'eau de votre piscine, ce qui en fait un moyen écoénergétique de chauffer votre piscine ou votre spa. Comparativement aux chauffe-piscines au gaz, à l'huile ou électriques, les thermopompes utilisent beaucoup moins d'énergie pour générer la même quantité de chaleur; en fait, elles peuvent être cinq fois plus efficaces que les autres méthodes de chauffage. Profitez d'une eau plus confortable et d'une saison de baignade plus longue pour vous et votre famille.



◀ Fonctionnement silencieux

Conception insonorisée pour minimiser le bruit. Pour ceux qui recherchent un fonctionnement ultrasilencieux, la UltraTemp 120Q est notre thermopompe la plus silencieuse à ce jour.



◀ Prête pour l'automatisation

Jumelez-la au système d'automatisation Pentair afin de contrôler votre piscine à partir de votre arrière-cour ou de n'importe où dans le monde.



◀ Économique

La faible consommation d'énergie fait des thermopompes UltraTemp une solution économique pour les piscines.



◀ Échangeur de chaleur en titane

L'échangeur de chaleur entièrement en titane est résistant à la corrosion et offre une performance plus durable, soutenue par notre garantie à vie.



◀ Fonction Chauffer/Refroidir

Offerte avec la fonction Chauffer/Refroidir qui peut automatiquement chauffer ou refroidir l'eau de votre piscine à la température désirée.



◀ Meilleure garantie de l'industrie

Garantie de dix ans sur les pièces du compresseur et la main-d'œuvre, et garantie à vie sur l'échangeur de chaleur en titane. Consultez le site pentair.com/garantie pour en savoir plus.



◀ Facile à utiliser

Menu de commandes intuitives à mots complets facilitant son utilisation.

GAMME ULTRATEMP®

Fonctionnement ultra-silencieux

Le panneau supérieur surélevé et le ventilateur redessiné permettent un fonctionnement ultra-silencieux.

Contrôle intelligent

Commandes intelligentes intégrées permettant de contrôler l'unité ou le jumelage aux systèmes d'automatisation Pentair.

Boîtier en composite durable

Le boîtier en composite durable et résistant à la corrosion conserve son apparence neuve pendant des années.

Raccords de plomberie de 2 po

Raccords de plomberie de 2 po standard pour une installation facile.

Compresseur à spirale

Tous les modèles UltraTemp sont munis d'un compresseur à spirale silencieux et efficace assorti d'une garantie de 10 ans sur les pièces et la main-d'œuvre.

Panneaux latéraux amortisseurs de bruit

Le modèle UltraTemp 120Q est doté de panneaux latéraux en composite amortisseur de bruit qui atténuent le bruit émis par le compresseur et le ventilateur.



TRADEGRADE

Tous les modèles UltraTemp portent maintenant la désignation TradeGrade. La gamme de produits TradeGrade est exclusivement conçue et vendue par les professionnels de la piscine les plus exigeants au monde.

ULTRATEMP[®]

THERMOPOMPE HAUTE PERFORMANCE

COMPARATIF DES COÛTS DE CHAUFFAGE DE VOTRE PISCINE ET DE VOTRE SPA

TYPE DE CHAUFFE-PISCINE/D'ÉNERGIE	EFFICACITÉ	COÛT PAR UNITÉ	UNITÉ DE MESURE	BTU/1,00 \$
Thermopompe UltraTemp	5,80	0,14 \$	kWh	138 389
Chauffe-piscine au gaz naturel	0,84	1,21 \$	Therm	69.479
Huile de chauffage pour chauffe-piscine n° 2	0,75	3,45 \$	Gal.	29.869
Chauffe-piscine à résistance électrique	1,00	0,14 \$	kWh	23.860
L.P. Chauffe-piscine au gaz	0,84	2,23 \$	Gal.	34.342

Les coûts sont basés sur la moyenne nationale des coûts en combustible et du rendement énergétique en 2022 (source : Registre fédéral). Veuillez consulter votre fournisseur local pour connaître les prix actuels.

INFORMATION DE COMMANDE DE LA THERMOPOMPE ULTRATEMP

MODÈLE	N° DE PIÈCE (AMANDE)	N° DE PIÈCE (NOIR)	80/80/80* BTU/COP	80/63/80* BTU/COP	50/63/80* BTU/COP	CAPACITÉ DU DISJONCTEUR (AMP)	TENSION (V/HZ/PHASE)	DIMENSIONS (L X L X H)
UltraTemp 110	460932	460962	110 000/6,1	101 000/5,8	70 000/4,0	50	230/60 Hz/1	39x31x44,5
UltraTemp 120 C/R	460935	460965	125 000/5,5 (chaleur) 71 000/4,1 (refroidissement)	118 000/5,3	80 000/4,0	50	230/60 Hz/1	39x31x44,5
UltraTemp 120Q	460833	460863	127 000/5,7	120 000/5,5	80 000/4,0	50	230/60 Hz/1	39x31x48,2
UltraTemp 140	460934	460964	145 000/5,8	135 000/5,6	90 000/4,0	50	230/60 Hz/1	39x31x44,5
UltraTemp 140 C/R	460958	460959	140 000/5,6 (chaleur) 71 000/4,1 (refroidissement)	132 000/5,4	85 000/4,0	50	230/60 Hz/1	39x31x44,5
UT140 C/R dégivrage actif	462032	S. O.	138 000/5,6 (chaleur) 70 000/4,0 (refroidissement)	130 000/5,4	84 000/4,0	50	230/60 Hz/1	39x31x44,5
UltraTemp 140C	460928	S. O.	140 000/5,7	130 000/5,5	85 000/4,0	50	230/60Hz/3	39x31x44,5

*Mesures conformes aux normes ARI 1160 (temp. de l'air en ° F, 1 % d'humidité relative/temp. de l'eau en ° F).

TRADEGRADE

La gamme de produits TradeGrade est exclusivement conçue et vendue par les professionnels de la piscine les plus exigeants au monde.



La marque certifiée AHRF s'applique uniquement aux équipements de CVCR et à leurs composants testés de manière indépendante afin de garantir l'exactitude des informations relatives à la performance communiquées par le fabricant.



5500 Wayzata Blvd. | Golden Valley, MN 55416 | United States | 800 831-7133 | www.pentair.com

Les marques de commerce et logos Pentair indiqués appartiennent à Pentair. Les marques de commerce et les logos déposés et non déposés de tiers appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

©Pentair, 2024. Tous droits réservés. Pentair.com

P1-004 10/2024